

**Serie | 8 Főzőlapok**
**PKM675DP1D**
**Üvegkerámia főzőlap, 60 cm**

**Üvegkerámia főzőlap: könnyed főzés - egyszerű tisztítás.**

- **DirectSelect Premium:** közvetlen, egyszerű módja a főzési zóna, teljesítményszint és kiegészítő funkciók kiválasztásának.
- **CombiZone:** nagyobb flexibilitás két főzőzóna összekapcsolásával a sütőkhöz és hasonló edényekhez.
- **Komfort Profil:** elegáns, esztétikus kialakítás csiszolt első oldal és fém csíkok oldalt.
- **PowerBoost:** választható teljesítménynövelés az akár 20%-kal rövidebb felfőzési időért.
- **Időzített kikapcsolás funkció:** kikapcsolja a kijelölt főzőzónát a beállított idő után.

**Műszaki adatok**

Terméknév/-család :	Üvegkerámia főzőlap
Kiviteli forma :	Beépíthető készülék
Működtető energiafajta :	Elektromos
Egyidejűleg használható főzőfelületek száma :	4
Beépítési méretigény (ma x szé x mé) :	44 x 560-560 x 500-500
Szélesség (mm) :	606
A készülék méretei (mm) :	44 x 606 x 527
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) (mm) :	100 x 590 x 750
Nettó súly (kg) :	8,0
Bruttó súly (kg) :	9,0
Maradék hő kijelzés :	Külön
Vezérlőpanel helye :	Elöl
Alapfelület anyaga :	Üvegkerámia
Felület anyaga :	Alumínium, csiszolt, Fekete
Keret színe :	Alumínium, csiszolt
Engedélyező okirat :	CE, Eurázsiai, VDE
EAN-kód :	4242002844565
Elektromos teljesítményigény (W) :	7800
Feszültség (V) :	220-240
Frekvencia (Hz) :	60; 50



4 242002 844565

## Serie | 8 Főzőlapok

### PKM675DP1D

### Üvegkerámia főzőlap, 60 cm

### Üvegkerámia főzőlap: könnyed főzés - egyszerű tisztítás.

---

#### Design

- Komfort-Profil

#### Komfort

- 4 szupergyors "HighSpeed" főzőzóna, melyből:
  - 1 kétkörös főzőzóna
  - 1 CombiZone
- Direct Select 2.0
- TopControl digitális kijelzés
- Időzítő (timer), kikapcsolás funkcióval, minden főzőmezőhöz
- Countdown funkció
- CountUp timer
- 17 fokozat
- Melegen tartó funkció, minden zónánál
- Törlési védelem
- ReStart funkció

#### Környezet és biztonság

- Főkapcsoló
- Működésjelző lámpa
- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
- Gyermekezár
- Biztonsági kikapcsolás
- Energia-fogyasztás kijelzés

#### Profi-kivitel és felszereltség:

- Direct Select 2.0

#### Gyorsaság

- PowerBoost funkció

#### Méreték és teljesítmény

- Készülék méret: (Szélesség/Mélység) 606 mm x 527 mm
- Beépítési méretek: (Vastagság/Szélesség/Mélység) 44 mm x 560 mm x 500 mm
- Min. munkalapvastagság: 20 mm
- Csatlakozási teljesítményigény: 7800 W

